



Bāze:
Alkīdsveķi

Iepakojums:
400 ml

INRAL SAND

KRĀSA AR SMILŠU EFEKTU

Dekoratīva aerosola krāsa, kas piešķir ļoti dabisku smilšakmens izskatu. Metāla, koka, plastmasas, polistirola, akmens, māla, keramikas, stikla, papīra un kartona virsmām. Lietošanai iekšdarbiem vai ārdarbiem (pasargājot no lietus un mitruma).

Lietojuma jomas

Metāla, koka, plastmasas, polistirola, akmens, māla, keramikas, stikla, papīra un kartona virsmām.

Priekšrocības

- Ātri nožūst
- Dabisks smilšakmens izskats
- Laba segtspēja
- Iekšdarbiem un ārdarbiem (pasargājot no lietus un mitruma)
- Viegli lietojama un uzklājama
- Ideāli piemērota lietošanai sadzīvē, kā arī amatniekiem

Izsmidzināšanas apstākļi

1-2 krusteniskos slāņos, izsmidzināšanas attālums: 30 cm.

Nožūšanas ilgums

- Nelīp putekļi: apmēram pēc 30 minūtēm
- Sausa uz tausti: apmēram pēc 60 minūtēm
- Pilnīga nožūšana: aptuveni 24 stundu laikā

Patēriņš

Viens 400 ml flakons uz 1,25 - 1,5 m² vienā slānī.

Lietošana

Virsmām jābūt tīrām, sausām un attaukotām. Enerģiski sakratīt flakonu 1 minūti. Lai pārbaudītu saderību un krāsas toni, ieteicams izsmidzināt mazāk pamanāmā vietā. Lai iegūtu vislabākos rezultātus, izmantot INRAL GROUND (atbilstoši efektkrāsas tonim) vai PLASTIC PRIMER (plastmasas virsmām). Pēc tam uzklāt SAND krāsu 1-2 slāņos (ar 10 - 15 min. pārtraukumu). Ilgstošai noturībai pārklāt ar akrila laku INRAL LACQUER (pēc 1 stundas). Krāsa pilnībā izžūst pēc 24 stundām. Pēc lietošanas apvērst flakonu otrādi un izpūst smidzinātāja uzgali, līdz tas ir tukšs (apm. 3 sek.).

Drošības datu lapa

Tiek piedāvāta atsevišķi.

Aizsardzības pasākumi

Izmantot individuālās aizsardzības līdzekļus (cimdus / aizsargbrilles). Papildinformācija norādīta drošības datu lapā.

Uzglabāšana

Uzglabāt vertikālā stāvoklī +10°C...+25°C temperatūrā un pie relatīvā gaisa mitruma maks. 60%.

Derīguma termiņš

10 gadi, ja tiek nodrošināta atbilstoša uzglabāšana.

Krāsu toņi

Krāsas ekrānā tiek parādītas atšķirīgi, tāpēc tās ir tikai orientējošas.

Art. nr.	Krāsa	Paredzētā krāsa	Spīduma pakāpe
26-8-2-020	Smilšu	Pievienot krāsas, piem.	Matēta